

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD** (de acuerdo con el reglamento (UE) 2015/830)

(Bromadiolona 0,0029% p/p cebo pasta fresca)

Versión 1

Revisión:02/04/2018

### **SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.**

Pág. 1/11

#### **1.1 Identificador del producto.**

Nombre del producto: **ZUM RAT CEBO FRESCO** (Bromadiolona 0.0029% p/p cebo pasta fresca).

Nº Registro / Autorización: ES/APP(NA)-2018-14-00145

#### **1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados.**

Cebo raticida para el control de roedores.

#### **Usos desaconsejados:**

Usos distintos a los aconsejados.

#### **1.2 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.**

Empresa: **QUIMIOPEN, S.L.**  
Dirección: C/ Sierra de las Alpujarras, 30-32  
Población: 28500 Arganda del Rey  
Provincia: Madrid  
Teléfono: +34 91 871.59.34  
Fax: +34 91 871.20.65  
E-mail: [quimiopen@quimiopen.com](mailto:quimiopen@quimiopen.com)  
Web: [www.quimiopen.com](http://www.quimiopen.com)

**1.4 Teléfono de emergencia:** Instituto Nacional de Toxicología. Madrid. + 34 91 562 04 20.

### **SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.**

Producto anticoagulante de la familia de la cumarina. Inhibe el metabolismo de la Vitamina K y causa la disminución de los factores de coagulación dependientes. Provoca la reducción de la tasa de protrombina.

#### **2.1 Clasificación de la mezcla.**

Según el Reglamento (EU) No 1272/2008:

STOT RE 2 H373: Puede provocar daños en los órganos (sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

#### **2.2 Elementos de la etiqueta.**

**Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008:**

Pictogramas:



Palabra de advertencia:

**ATENCIÓN**

Frases H: H373 Puede provocar daños en los órganos (sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Frases P: P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
P103 Leer la etiqueta antes del uso.  
P280 Llevar guantes de protección.  
P314 Consultar a un médico en caso de malestar.  
P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente, así como los roedores muertos, como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales.

Sustancia activa:

**Bromadiolona, 0.0029%;**

### FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (de acuerdo con el reglamento (UE) 2015/830)

(Bromadiolona 0,0029% p/p cebo pasta fresca)

Versión 1

Revisión:02/04/2018

#### 2.3 Otros peligros.

Pág. 2/11

El producto puede presentar los siguientes riesgos adicionales:  
Puede formarse una mezcla de polvo y aire explosiva si se dispersa.

### SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

#### 3.1 Sustancias.

No Aplicable.

#### 3.2 Mezclas.

Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008, tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos:

Identificadores	Nombre	Concentración	(*) Clasificación - Reglamento 1272/2008	
			Clasificación	Límites de concentración específicos
N. CAS: 9005-25-8 N. CE: 232-679-6	[1] almidón	2.5 - 10 %	-	-
N. CE: 204-881-4 N. CAS: 128-37-0 N. registro: 01-2119565113-46-XXXX	[1] 2,6-di-terc-butil-p-cresol	0 - 0.25 %	Aquatic Acute 1, H400 – Aquatic Chronic 1, H410	-
N. CAS: 102-71-6 N. CE: 203-049-8 N. registro: 01-2119486482-31-XXXX	[1] 2,2',2"-nitriлотrietanol	0 - 10 %	Eye Irrit. 2, H319	-
N. Índice: 607-716- 00-8 N. CAS: 28772-56-7 N. CE: 249-205-9 N. registro: Directive 2092/92/EC	Bromadiolona	0.0005 - 0.003 %  <b>0,0029%</b>	Acute Tox. 1, H310 - Acute Tox. 1, H330- Acute Tox. 1, H300 - Aquatic Acute 1, H400 (M=1) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) - Repr. 1B, H360D - STOT	Repr. 1B, H360D: C ≥ 0,003% STOT RE 2, H373: 0,0005% <C<0,005% STOT RE 1, H372: C ≤ 0,005

(\*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad.

[1] Sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo (ver sección 8.1).

### SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS.

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios.

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.

##### Inhalación.

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

##### Contacto con los ojos.

En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica.

##### Contacto con la piel.

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. **NUNCA** utilizar disolventes o diluyentes.

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD** (de acuerdo con el reglamento (UE) 2015/830)  
**(Bromadiolona 0,0029% p/p cebo pasta fresca)**

Versión 1  
Revisión:02/04/2018

### **Ingestión.**

Pág. 3/11

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. **NUNCA** provocar el vómito.

### **4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.**

Producto Nocivo, una exposición prolongada por inhalación puede causar efectos anestésicos y la necesidad de asistencia médica inmediata.

La sustancia es un anticoagulante y el riesgo potencial son las hemorragias internas.

Diátesis hemorrágica, derivado del efecto antiprotrombina, tiempo prolongado de la protrombina, que puede hacerse evidente en un plazo mínimo de 24 h. y máximo de 72 h.

Un tiempo de protrombina normal al ingreso no excluye el diagnóstico.

Otros síntomas son: Palidez, dolor abdominal o de espalda.

### **4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.**

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.

- Tratamiento sintomático en función de los efectos observados.

- Si no han transcurrido dos horas desde la ingesta, realizar vaciado gástrico, administrando a continuación una dosis de carbón activado (25 g.)

- Controlar el tiempo de protrombina o INR y si es necesario transferir factores de coagulación y/o sangre fresca.

- Antídoto: VITAMINA K1 (Fitomenadiona)

- En animales, en particular en animales domésticos, puede administrarse Vitamina K1 incluso en ausencia de problemas de coagulación.

## **SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.**

El producto no presenta ningún riesgo particular en caso de incendio.

### **5.1 Medios de extinción.**

#### **Medios de extinción recomendados.**

Polvo extintor o CO<sub>2</sub>. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la extinción chorro directo de agua.

### **5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla.**

#### **Riesgos especiales.**

El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.

### **5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.**

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento.

Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.

#### **Equipo de protección contra incendios.**

Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.

## **SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.**

### **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.**

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.

### **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.**

Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo.

### **6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.**

La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca reacción, en un envase sin cerrar.

### **6.4 Referencia a otras secciones.**

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.

Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

### FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (de acuerdo con el reglamento (UE) 2015/830)

(Bromadiolona 0,0029% p/p cebo pasta fresca)

Versión 1

Revisión:02/04/2018

#### SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

Pág.4/11

##### 7.1 Precauciones para una manipulación segura.

Para la protección personal, ver sección 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

##### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

Clasificación y cantidad umbral de almacenaje de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III):

Código	Descripción	Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los	
		Requisitos de nivel inferior	Requisitos de nivel superior
H1	TOXICIDAD AGUDA	5	20

##### 7.3 Usos específicos finales.

Producto formulado para el control de roedores

#### SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

##### 8.1 Parámetros de control.

Límite de exposición durante el trabajo para:

Nombre	N.CAS	País	Valor límite	ppm	mg/m <sup>3</sup>
Almidón	9005-25-8	España (1)	Ocho horas		10
			Corto plazo		
2,6-di-terc-butil-p-cresol	128-37-0	España (1)	Ocho horas		10
			Corto plazo		
2,2',2''-nitrilotrietanol	102-71-6	España (1)	Ocho horas		5
			Corto plazo		

[1] Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2016.

El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos.

Niveles de concentración DNEL/DMEL:

Nombre	DNEL/DMEL	Tipo	Valor
2,6-di-terc-butil-p-cresol N. CAS: 128-37-0 N. CE: 204-881-4	DNEL (Trabajadores)	Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos	3,5 (mg/m <sup>3</sup> )
2,2',2''-nitrilotrietanol N. CAS: 102-71-6 N. CE: 203-049-8	DNEL (Trabajadores)	Inhalación, Crónico, Efectos locales	5 (mg/m <sup>3</sup> )
	DNEL (Consumidores)	Inhalación, Crónico, Efectos locales	1,25 (mg/m <sup>3</sup> )
	DNEL (Trabajadores)	Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos	5 (mg/m <sup>3</sup> )
	DNEL (Consumidores)	Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos	1,25 (mg/m <sup>3</sup> )
	DNEL (Trabajadores)	Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos	6,3 (mg/Kg bw/day)
	DNEL (Consumidores)	Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos	3,1 (mg/Kg bw/day)
	DNEL (Consumidores)	Oral, Crónico, Efectos sistémicos	13 (mg/Kg bw/day)

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD** (de acuerdo con el reglamento (UE) 2015/830)**(Bromadiolona 0,0029% p/p cebo pasta fresca)**

Versión 1

Revisión:02/04/2018

Pág.5/11

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se prevén efectos adversos.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo mínimo tolerable.

Niveles de concentración PNEC:

Nombre	Detalles	Valor
2,2',2''-nitrotrietanol N. CAS:102-71-6 N. CE:203-049-8	aqua (freshwater)	0,32 (mg/L)
	aqua (marine water)	0,032 (mg/L)
	aqua (intermittent releases)	5,12 (mg/L)
	PNEC STP	10 (mg/L)
	Sediment (freshwater)	1,7 (mg/Kg sediment dw)
	Sediment (marine water)	0,17 (mg/Kg sediment dw)
	soil	0,151 (mg/Kg soil dw)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.

**8.2 Controles de la exposición.****Medidas de orden técnico:**

Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción.

**SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.****9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.**

Aspecto: Cebo pasta fresca

Color: Rojo

Olor: Inodoro

Umbral olfativo: N.D./N.A.

pH: N.D./N.A.

Punto de Fusión: N.D./N.A.

Punto/intervalo de ebullición: N.D./N.A.

Punto de inflamación: &gt; 60 °C

Tasa de evaporación: N.D./N.A.

Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A.

Límite inferior de explosión: N.D./N.A.

Límite superior de explosión: N.D./N.A.

Presión de vapor: N.D./N.A.

Densidad de vapor: N.D./N.A.

Densidad relativa: 1.15-1.25 g/cm<sup>3</sup>

Solubilidad: N.D./N.A.

Liposolubilidad: N.D./N.A.

Hidrosolubilidad: N.D./N.A.

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.

Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A.

Temperatura de descomposición: N.D./N.A.

Viscosidad: N.D./N.A.

Propiedades explosivas: No explosivo.

Propiedades comburentes: No oxidante

N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD** (de acuerdo con el reglamento (UE) 2015/830)

**(Bromadiolona 0,0029% p/p cebo pasta fresca)**
**Versión 1**
**Revisión:02/04/2018**
**Pág.6/11**
**9.2 Otros datos.**

Punto de Gota: N.D./N.A.

Centelleo: N.D./N.A.

Viscosidad cinemática: N.D./N.A.

N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

**SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.**
**10.1 Reactividad.**

El producto no presenta peligros debido a su reactividad.

**10.2 Estabilidad química.**

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.**

El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas.

**10.4 Condiciones que deben evitarse.**

Evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta.

**10.5 Materiales incompatibles.**

Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.

**10.6 Productos de descomposición peligrosos.**

No se descompone si se destina a los usos previstos.

**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.**
**11.1 Información sobre los efectos toxicológicos.**

El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel.

Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.

**Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición.**

Nombre	Toxicidad aguda			
	Tipo	Ensayo	Especie	Valor
2,2',2''-nitrilotrietanol N. CAS:102-71-6 N. CE:203-049-8	Oral	LD <sub>50</sub>	Rata	5530 mg/Kg bw (1)
		LD <sub>50</sub>	Rata	6400 mg/Kg bw (2)
		(1) National Technical Information Service.Vol. OTS0516797 (2) Study report, 1966.		
Cutánea	LD <sub>50</sub>	Conejo	>22500 mg/Kg bw (1)	
		(1) Union Carbide Data Sheet.Vol.3/18/1965		
Inhalación				
Bromadiolona N.CAS:28772-56-7 N.CE:249-205-9	Oral	LD <sub>50</sub>	Rata	0,56 mg/Kg bw (1)
		LD <sub>50</sub>	Ratas	1,31 mg/Kg bw (2)
		LD <sub>50</sub>	ratones	1,75 mg/Kg bw (3)
		(1) Bromadiolona Assessment Report. (2) The Pesticide manual, 15 <sup>th</sup> Edition. (3) The Pesticide Manual, 15 <sup>th</sup> Edition.		
	Cutánea	LD <sub>50</sub>	Conejo	1,71 mg/Kg bw (1)
		LD <sub>50</sub>	Conejo	2,1 mg/Kg bw (2)
		LD <sub>50</sub>	Ratas	23,31 mg/Kg bw (3)
		(1) Bromadiolona Assessment Report. (2) Reference: Unknown. (3) The Pesticide Manual, 15 <sup>th</sup> Edition.		
	Inhalación	LC <sub>50</sub>	Rata	0,43 µg/l (1)
LC <sub>50</sub>		Ratas	> 0,02 mg/l (2)	
	(1) Bromadiolona Assessment Report. (2) The Pesticide manual, 15 <sup>th</sup> Edition.			

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD** (de acuerdo con el reglamento (UE) 2015/830)

**(Bromadiolona 0,0029% p/p cebo pasta fresca)**
**Versión 1**
**Revisión:02/04/2018**
**Pág.7/11**

a) toxicidad aguda;

Datos no concluyentes para la clasificación.

b) corrosión o irritación cutáneas;

Datos no concluyentes para la clasificación.

c) lesiones oculares graves o irritación ocular;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

d) sensibilización respiratoria o cutánea;

Datos no concluyentes para la clasificación.

e) mutagenicidad en células germinales;

Datos no concluyentes para la clasificación.

f) carcinogenicidad;

Datos no concluyentes para la clasificación.

g) toxicidad para la reproducción;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única;

Datos no concluyentes para la clasificación.

i) Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida;

Producto clasificado:

Toxicidad en determinados órganos tras exposiciones repetidas, Categoría 2: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

j) peligro por aspiración;

Datos no concluyentes para la clasificación.

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA.**
**12.1 Toxicidad.**

Nombre	Ecotoxicidad			
	Tipo	Ensayo	Especie	Valor
2,2',2''-nitritotrietanol N.CAS: 102-71-6 N.CE: 203-049-8	Peces	LC <sub>50</sub>	<i>Carassius auratus</i>	>5000 mg/L(24 h)(1)
		LC <sub>50</sub>	<i>Leuciscus idus</i>	>10000 mg/l(48 h)(2)
	(1) Experimental result, Study meets generally accepted scientific principles. However, exposure period only 24 h instead of 96 h according to recent guidelines (e.g. OECD 203). (2) Study meets generally accepted scientific principles. However, exposure period only 48 h. instead of 96 h according to recent guidelines (e.g. OECD 203).			
Invertebrados acuáticos	EC <sub>50</sub>	<i>Artemia salina</i>	5600 mg/L (24 h) (1)	
	EC <sub>50</sub>	<i>Daphnia magna</i>	2038 mg/l (24 h) (2)	
(1) Brine shrimp bioassay and seawater BOD of petrochemicals. Price KS, Waggy GT and Conway RA, 1974. (2) Results of the harmful effects of water pollutants to <i>Daphnia magna</i> in the 21-day reproduction test. Kuehn R, Pattard M., Pernak KD and Winter A. 1989.				
Plantas acuáticas	ECO	<i>Colpoda</i>	160 mg/l (1)	
	TTC	<i>Scenedesmus quadricauda</i>	715 mg/l (8 d) (2)	
	EC <sub>50</sub>	<i>Scenedesmus subspicatus</i>	750 mg/l (48 h) (3)	
(1) Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals, 2 <sup>nd</sup> ed. Van Nostrand Reinhold Co.,New York, USA: 518-519. (2) Testing of substances for their toxicity threshold: Model organisms <i>Microcystis/(Diplocystis) aeruginosa</i> and <i>Scenedesmus quadricauda</i> . (3) Results of the harmful effects of water pollutants to green algae ( <i>Scenedesmus subspicatus</i> ) in the cell multiplication inhibition test.				

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD** (de acuerdo con el reglamento (UE) 2015/830)

**(Bromadiolona 0,0029% p/p cebo pasta fresca)**
**Versión 1**
**Revisión:02/04/2018**

Pag .8/11

Bromadiolona N.CAS: 28772-56-7 N. CE: 249-205-9	Peces	LC <sub>50</sub> Trucha irisada ( <i>Onorhynchus mykiss</i> ) 2,86 mg/L(96h) (1) LC <sub>50</sub> Pez 2,2 mg/l (96 h) (2)  (1) Bromadiolone Assessment Report (2) Office of Pesticide Programs 2000, Pesticide Ecotoxicity Database (Formerly: Environmental Effects Database (EEDB)). Environmental Fate and Effects División, U.S.EPA, Washington, D.C.
	Invertebrados acuáticos	EC <sub>50</sub> <i>Dafnia magna</i> 5,79 mg/l (48 h) (1) EC <sub>50</sub> <i>Crustáceos</i> 1,12 mg/l (48 h) (2)  (1) Bromadiolone Assessment Report (2) Office of Pesticide Programs 2000, Pesticide Ecotoxicity Database (Formerly: Environmental Effects Database (EEDB)). Environmental Fate and Effects División, U.S.EPA, Washington, D.C.
	Plantas acuáticas	ErC <sub>50</sub> Algas ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> ) 1,14 mg/l (72h) (1)  (1) Bromadiolone Assessment Report.

**12.2 Persistencia y degradabilidad.**

No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.

**12.3 Potencial de Bioacumulación.**
**Información sobre la bioacumulación de las sustancias presentes.**

Nombre	Bioacumulación			
	Log Pow	BCF	NOECs	Nivel
2,2',2''-nitriлотrietanol N.CAS: 102-71-6 N.CE: 203-049-8	-1	-	-	Muy bajo

**12.4 Movilidad en el suelo.**

No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.

Evitar la penetración en el terreno.

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD** (de acuerdo con el reglamento (UE) 2015/830)**(Bromadiolona 0,0029% p/p cebo pasta fresca)**

Versión 1

Revisión:02/04/2018

Pág 9/11

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB.**

No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto.

**12.6 Otros efectos adversos.**

No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

**SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.****13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.**

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.

**SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.**

No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6.

**14.1 Número ONU.**

No es peligroso en el transporte.

**14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.**

Descripción:

ADR: No es peligroso en el transporte.

IMDG: No es peligroso en el transporte.

ICAO: No es peligroso en el transporte.

**14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.**

No es peligroso en el transporte.

**14.4 Grupo de embalaje.**

No es peligroso en el transporte.

**14.5 Peligros para el medio ambiente.**

No es peligroso en el transporte.

**14.6 Precauciones particulares para los usuarios.**

No es peligroso en el transporte.

**14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC.**

No es peligroso en el transporte.

**SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.****15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla.**

El producto no está afectado por el Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

Clasificación del producto de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): H1

Información relacionada con el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas:

Números/estado de aprobación/autorización nacional: ES/APP(NA)-2018-14-00145

Números/estado de aprobación/autorización europea: N.A.

Tipo de producto	Grupo
Rodenticidas	Plaguicidas

Sustancias activas	Concentración %
Bromadiolona N.CAS: 28772-56-7 N. CE: 249-205-9	0,0029

El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD** (de acuerdo con el reglamento (UE) 2015/830)

**(Bromadiolona 0,0029% p/p cebo pasta fresca)**
**Versión 1**
**Revisión:02/04/2018**
**Restricciones de fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias y mezclas peligrosas:**
**Pág. 10/11**

Denominación de la sustancia, de los grupos de sustancias o de las mezclas	Restricciones
<p>30. Sustancias que figuran en el anexo VI, parte 3, del Reglamento (CE) nº 1272/2008 clasificadas como tóxicas para la reproducción de categoría 1A o 1B (cuadro 3.1) o tóxicas para la reproducción de categoría 1 o 2 (cuadro 3.2), y citadas del modo siguiente:</p> <p>-Tóxico para la reproducción de categoría 1A con efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo (cuadro 3.1) o tóxico para la reproducción de categoría 1 con R60 (puede perjudicar la fertilidad) o R61 (Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto) (cuadro 3.2) incluido en el apéndice 5.</p> <p>-Tóxico para la reproducción de categoría 1B con efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo (cuadro 3.1) o tóxico para la reproducción de categoría 2 con R60 (puede perjudicar la fertilidad) o R61 (Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto) (cuadro 3.2) incluido en el apéndice 6.</p>	<p>1.- No podrá comercializarse ni utilizarse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- como sustancias,</li> <li>- como componentes de otras sustancias, o</li> <li>- en mezclas,</li> </ul> <p>para su venta al público en general cuando la concentración individual en la sustancia o la mezcla sea superior o igual a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-bien al correspondiente límite específico de concentración establecido en el anexo VI, parte 3, del Reglamento (CE) nº1272/2008, o</li> <li>-la concentración pertinente fijada en la Directiva 1999/45/CE, cuando no se haya asignado un límite de concentración específico en el anexo VI, parte 3, del Reglamento (CE) nº 1272/2008.</li> </ul> <p>Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas, los proveedores deberán garantizar, antes de la comercialización, que el envase de tales sustancias o mezclas lleve de forma visible, legible e indeleble la mención siguiente:</p> <p>“Reservado exclusivamente a usuarios profesionales”.</p> <p>2. No obstante, el punto 1 no se aplicará a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Los medicamentos de uso humano o veterinario, tal y como están definidos en la directiva 2001/82/CE y en la Directiva 2001/83/CE;</li> <li>b) Los productos cosméticos tal como los define la Directiva 76/768/CEE;</li> <li>c) Los siguientes combustibles y productos derivados del petróleo: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Los carburantes contemplados en la Directiva 98/70/CE,</li> <li>-Los derivados de los hidrocarburos, previstos para uso como combustibles en instalaciones de combustión móviles o fijas,</li> <li>-Los combustibles vendidos en sistema cerrado (por ejemplo, bombonas de gas licuado);</li> </ul> </li> <li>d) Las pinturas para artistas contempladas en la directiva 1999/45/CE;</li> <li>e) Las sustancias enumeradas en el apéndice 11, columna 1, para las aplicaciones o usos enumerados en el apéndice 11, columna 2. Si se especifica una fecha en la columna 2 del apéndice 11, la exención se aplicará hasta la fecha mencionada.</li> </ul>

**15.2 Evaluación de la seguridad química.**

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto.

**SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN.**

Texto completo de las frases H que aparecen en la sección 3:

H300	Mortal en caso de ingestión.
H310	Mortal en contacto con la piel.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H330	Mortal en caso de inhalación.
H360D	Puede dañar al feto.
H372	Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Códigos de clasificación:

Acute Tox. 1 [Dermal]: Toxicidad cutánea aguda, Categoría 1  
 Acute Tox. 1 [Inhalation]: Toxicidad aguda por inhalación, Categoría 1  
 Acute Tox. 1 [Oral]: Toxicidad oral aguda, Categoría 1

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD** (de acuerdo con el reglamento (UE) 2015/830)**(Bromadiolona 0,0029% p/p cebo pasta fresca)**

Versión 1

Revisión:02/04/2018

pág. 11/11

Aquatic Acute 1: Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 1.  
Aquatic Chronic 1: Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 1.  
Eye Irrit. 2: Irritación ocular, Categoría 2.  
Repr. 1B: Tóxico para la reproducción, Categoría 1B.  
STOT RE 1: Toxicidad en determinados órganos tras exposiciones repetidas, Categoría 1.  
STOT RE 2: Toxicidad en determinados órganos tras exposiciones repetidas, Categoría 2.

**Secciones modificadas respecto a la versión anterior:**

No procede, versión 1.

Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del producto.

**Abreviaturas y acrónimos utilizados:**

BCF: Factor de bioconcentración.  
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo mínimo tolerable.  
DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se prevén efectos adversos.  
EC50: Concentración efectiva media.  
LC50: Concentración Letal, 50%.  
LD50: Dosis Letal, 50%.  
Log Pow: Logaritmo del coeficiente de partición octanol-agua.  
NOEC: Concentración sin efecto observado.  
PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Reglamento (UE) 2015/830.

Reglamento (CE) No 1907/2006.

Reglamento (EU) No 1272/2008.

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n° 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n° 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.