

LAFIN VOLADORES

De acuerdo con Reglamento Europeo (UE) n° 830/2015

Fecha de emisión: 27-marzo-2015 Edición 0

Fecha anterior: 29- noviembre -2019 Revisión 7

Fecha de revisión: 20 -septiembre -2021 Revisión 8

Página 1/17

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA EMPRESA O SOCIEDAD

1.1. Identificador del producto

Nombre LAFIN VOLADORES
Autorizado por la D.G.S.P. N° 19-30-04335

1.2 Usos pertinentes conocidos de la sustancia/mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados: Insecticida para insectos voladores.
Usos desaconsejados: No se puede utilizar para otros usos que no sean los identificados para esta mezcla.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Comercializador QUIMIOPEN, S.L
Dirección C/Sierra de las Alpujarras ,30-32
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Teléfono: 91 871 59 34
Correo electrónico quimiopen@quimiopen.com

1.4 TELÉFONO DE URGENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA TELEFONO:
91 562 04 20

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1.- Clasificación de la mezcla.

Clasificación de la mezcla según el Reglamento CE 1272/2008 (CLP)

Peligros para la salud: Contiene Permetrina. Puede provocar una reacción alérgica. EUH208
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. EUH066

Peligros físicos: Aer. Flam. Cat 1; H222, H229 GHS02

Peligros para el medio ambiente: Aquatic Acute Cat 1.
Aquatic Chronic Cat 1 H410 GHS09

LAFIN VOLADORES

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con Reglamento europeo (UE) nº 830/2015

Página 2/17

2.2.- Elementos de la etiqueta

Etiquetado: Reglamento CE 1272/2008 (CLP)

| Pictograma | Palabra de advertencia | Indicaciones de peligro | Consejos de prudencia |
|------------|------------------------|--|--|
| | <p>PELIGRO</p> | <p>H222, H229, H410, EUH066 EUH208</p> | <p>P211, P262+P264 P273, P391 P501</p> |

INDICACIONES DE PELIGRO

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H229 Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

EUH 208 Contiene permetrina. Puede provocar una reacción alérgica.

EUH 066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P262+P264 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 Recoger el vertido.

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo a la normativa vigente.

UFI: RY00-FOW2-E003-3H7U

2.3.- Otros peligros

(Ver texto íntegro de las frases H Y P en el apartado 16)

La mezcla no cumple los criterios de PBT y mPmB de conformidad con el anexo XIII.

LAFIN VOLADORES

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con Reglamento europeo (UE) n° 830/2015

Página 3/17

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN /INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 MEZCLA:

| Nombre | % | N° CAS | IUPAC | N° INDICE | N° Registro REACH | Clasificación Rgto 1272/2008 |
|---|-----|------------|--|--------------|-----------------------|---|
| PERMETRINA | 0,1 | 52645-53-1 | 3-fenoxibencil (1 RS,3RS, 1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato. | 613-058-00-2 | — | Acute Tox 4 (H332) Acute Tox 4 (H302) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1(H410) |
| TETRAMETRINA | 0,1 | 7696-12-0 | 1RS)- cis, trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il) ciclopropanocarboxilato de (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahidro-2H-isoindol-2-il) metilo. | | 05-2116382403-48-0000 | Carc.2 H351 Acute Tox 4 H302 STOT SE 2 H371 (sistema nervioso) (inhalación) Aquatic Acute1.H400 M= 100 AquaticChronic1, H410 M= 100 |
| BUTOXIDO DE PIPERONILO | 0,4 | 51-03-6 | 5-[2-(2-butoxietoxi) etoximetil]-6-propil-1,3-benzodioxol | | | Aquatic Acute 1(H400) Aquatic Chronic 1 (H410) |
| NAFTA Nafta (petróleo), fracción aromática ligera. fracción pesada hidrodesulfurada < 0,1 % | 1-5 | 64742-95-6 | Hydrocarbonos,C9-C12,n-, alkanes, Isoalkanes, cíclicos y Aromáticos. | 649-356-00-4 | 01-2119455851-35 | Flam. Liq. 3:H226 STOT SE (irrit.) 3:H335 STOT SE (narcosis) 3:H336 Asp. Tox. 1:H304 Aquatic Chronic 2:H411, EUH066 |

LAFIN VOLADORES

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con Reglamento europeo (UE) n° 830/2015

Página 4/17

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de primeros auxilios

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.

Ingestión **NO** provoque el vómito, salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Enjuagar la boca y no administrar nada por vía oral.
Controle la respiración Si fuera necesario, respiración artificial.
Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. No deje solo al intoxicado.

Contacto con la piel Lavar con agua abundante y jabón sin frotar.

Contacto con los ojos Lavar los ojos con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

- Contiene una sustancia que puede provocar una reacción alérgica.
- Irritación de ojos y piel.
- Alteración del Sistema Nervioso Central.
- Neumonía Química por aspiración.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispersarse inmediatamente:

Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Teléfono 91.562.04.20

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción apropiados:

En caso de incendio, use agua pulverizada para dispersar vapores (no aplicar directamente el chorro de agua), espuma, productos químicos en seco o CO₂.

Medios de extinción no apropiados:

No usar chorro de agua.

5.2. Peligros específicos derivados de la mezcla.

Material altamente inflamable.

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: **puede reventar si se calienta.** al aumentar la presión pueden golpearse y perforarse entre ellos y producir daños por impacto, Riesgo de explosión.

Los productos de la combustión son tóxicos y/o irritantes. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión.

Este material es tóxico para la vida acuática con efectos de larga duración. Se debe impedir que el agua de extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados, de forma incontrolada.

LAFIN VOLADORES

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con Reglamento europeo (UE) n° 830/2015

Página 5/17

5.3.- Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios.

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente.

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o actuar sin formación adecuada.

Desplazar los contenedores lejos del incendio si puede hacerse sin peligro.

Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios.

Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conforme a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.

Medidas de lucha contra incendios

Hidrocarburo volátil. Las mezclas de aire/vapor pueden ser explosivas.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1.- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1.-Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia.

Contacte inmediatamente con el personal de emergencia.

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin información adecuada.

Evacuar los alrededores. Mantenerse alejado de las fuentes de ignición.

No deje que entre el personal innecesario y sin protección.

No toque o camine sobre el material derramado.

Apagar todas las fuentes de ignición.

Ni bengalas, ni humo, ni llamas en el área de riesgo.

Evite respirar vapor o neblina.

Proporcione ventilación adecuada.

Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado.

Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.

6.1.2.-Para el personal de emergencia.

Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 (Controles de Exposición y Protección Individual), en relación a los materiales adecuados y no adecuados.

6.2.- Precauciones para la protección del medio ambiente

Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales y subterráneas, así como el suelo.

Si el producto ha penetrado en un curso de agua o alcantarillas, vías fluviales o ha contaminado el suelo o la vegetación, avisar a las autoridades pertinentes ante riesgo de contaminación medioambiental.

Hay que recoger el vertido.

6.3.- Métodos y material de contención y de limpieza

Aproximarse al vertido en el sentido del viento.

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo, delimitando el líquido vertido con arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, (material seco e inerte). No usar materiales combustibles. Retire los envases del área del derrame y el producto derramado a un contenedor de residuos adecuados, para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (Ver Sección 13).

6.4.- Referencia a otras secciones

Para el control de exposición y medidas de protección individual, Ver sección 8.

Para la eliminación de los residuos, Ver sección 13.

LAFIN VOLADORES

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con Reglamento europeo (UE) n° 830/2015

Página 7/17

BUTÓXIDO DE PIPERONILO

Concentración prevista sin efectos sobre el ambiente-PNEC

| | |
|---|---------------|
| Valor de referencia en agua dulce | 0,003 mg/l |
| Valor de referencia en agua marina | 0,0003mg/l |
| Valor de referencia para sedimentos en agua dulce | 0,0194 mg/Kg |
| Valor de referencia para sedimentos en agua marina | 0,00194 mg/Kg |
| Valor de referencia para el agua, liberación intermitente | 0,0003 mg/l |
| Valor de referencia para el medio terrestre | 0,136 mg/Kg |

Salud-Nivel sin efecto derivado-DNEL/DMEL

| Vía de exposición | Efectos sobre los consumidores | | | | Efectos sobre los trabajadores | | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Locales agudos | Sistém. agudos | Locales crónicos | Sistém. crónicos | Locales agudos | Sistém. agudos | Locales crónicos | Sistém. Crónicos |
| Oral | VND | 2,286 mg/Kg/d | VND | 1,143 mg/kg/d | | | | |
| Inhalación | 1,937 mg/m ³ | 3,874 mg/m ³ | 1,937 mg/m ³ | 1,937 mg/m ³ | 3,875 mg/m ³ | 7,750 mg/m ³ | 0,222 mg/m ³ | 3,875 mg/m ³ |
| Dérmica | 0,222 mg/cm ² | 27,776 mg/Kg/d | 0,222 mg/cm ² | 13,888 mg/Kg/d | 0,444 mg/cm ² | 55,556 mg/Kg/d | 0,444 mg/cm ² | 27,778 mg/Kg/d |

VND=peligro identificado pero ningún DNEL/PNEC disponible.

NEA= ninguna exposición prevista.

NPI=ningún peligro identificado

8.2.- Controles de exposición

- Protección personal



- Protección respiratoria:

El trabajador debe estar en una zona con buena ventilación

Utilizar equipo de protección con filtro para vapores orgánicos.

No emplear material de protección de goma.

En caso de elevadas concentraciones emplear equipo de respiración autónomo con filtro para vapores orgánicos.

- Protección de las manos:

Utilizar guantes protectores de Nitrilo, sí hay riesgo de contacto con la piel.

- Protección de los ojos:

Utilizar gafas con protección lateral, si existe la posibilidad de que se expongan los ojos.

- Protección de la piel:

Utilizar ropa apropiada para prevenir cualquier contacto con la piel.

Utilizar equipo de protección total si existe riesgo de contacto.

- **Otras protecciones:** Duchas y lavaojos en el área de trabajo. Protección al medio ambiente, evitando la contaminación de desagües, aguas superficiales y subterráneas, así como el suelo (Ver la sección 6.2)

- **Prácticas higiénicas en el trabajo:** No fumar. No comer, ni beber durante su uso.

LAFIN VOLADORES

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con Reglamento europeo (UE) n° 830/2015

Página 8/17

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1.- Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Datos que corresponden al disolvente:

- **Aspecto:** Líquido .
- **Color:** Incoloro, transparente.
- **Olor:** Característico a gasolina.
- **Umbral olfativo:** No disponible.
- **PH:** No se aplica el valor de pH
- **Punto de fusión/ punto de congelación:** <-60 ° C
- **Punto inicial de ebullición o intervalo de ebullición:** 140-200 °C
- **Punto de inflamación:** Vaso cerrado: 45 °C (Pensky-Martens)
- **Tasa de evaporación:** No disponible.
- **Inflamabilidad (sólido, gas):** No disponible.
- **Tiempo de combustión:** No aplicable.
- **Velocidad de Combustión:** No aplicable.
- **Límites superior/ inferior de inflamabilidad o explosividad:** Punto mínimo: 0,7%; Punto máximo:7%.
- **Presión de vapor:** < 1 kPa (temperatura ambiente).
- **Densidad relativa de vapor:** No disponible.
- **Densidad relativa:** 877
- **Densidad:**0,8 a 0,95 g/cm³(15 °C).
- **Solubilidad en agua:** Insoluble en agua fría/caliente
- **Coefficiente de reparto n-Octanol/Agua:** No disponible.
- **Temperatura de autoinflamación:** 450 °C.
- **Temperatura de descomposición:** No disponible.
- **Viscosidad:** Cinemática (temperatura ambiente): 0,007 a 0,017 cm²/s.
Cinemática (40 °C): 0,004 a 0,009 cm²/s.
- **Propiedades explosivas:** No disponible.
- **Propiedades comburentes:** No disponible.

9.2.- Información adicional

Punto de gota: No disponible.

Centelleo: No disponible.

Viscosidad cinemática: 0.8 cSt.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1.-Reactividad química: No se ha establecido.

10.2. Estabilidad: Estable bajo condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas.

10.3.-Posibilidad de reacciones peligrosa: Líquidos y vapores inflamables.

10.4.-Condiciones a evitar: Consérvese lejos de fuentes de ignición y fuentes de calor.

Es sensible a la luz solar directa y muy sensible a la humedad.

10.5.-Materiales a evitar: No aplicable.

10.6.-Productos de descomposición peligrosos: En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno.

LAFIN VOLADORES

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con Reglamento europeo (UE) n° 830/2015

Página 9/17

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

La Intoxicación de la MEZCLA puede provocar:

- Contiene una sustancia que puede provocar una reacción alérgica.
- Irritación de ojos y piel.
- Alteración del Sistema Nervioso Central.
- Neumonía Química por aspiración.

Toxicidad aguda

| Nombre del producto o Ingrediente | Número CAS | Resultado | Especies | Dosis | Exposición |
|-----------------------------------|------------|--|---------------------------------|--|-------------------|
| NAFTA | 64742-95-6 | CL ₅₀ Inhalación Vapor DL ₅₀ dérmica DL ₅₀ Oral | rata conejo rata-femenino | >6193 mg/m ³ >3160 mg/Kg 3492 mg/kg | 4 horas - - |
| TETRAMETRINA | 7696-12-0 | CL ₅₀ inhalación Vapor DL ₅₀ dérmica DL ₅₀ Oral | rata rata rata | 5,63 mg/l >2000 mg/Kg >2000 mg/kg | 4 horas - - |
| PERMETRINA | 52645-53-1 | CL ₅₀ Inhalación Vapor DL ₅₀ dérmica DL ₅₀ Oral | rata rata rata | >4.638 mg/l >2000 mg/Kg 554 mg/Kg | 4 horas - - |
| BUTOXIDO DE PIPERONILO | 51-03-6 | CL ₅₀ Inhalación Vapor DL ₅₀ dérmica DL ₅₀ Oral | rata conejo rata | 5,9 mg/l >2000 mg/Kg 4570 mg/kg-7220 mg/Kg | 4 horas - - |

Corrosión /Irritación cutánea

| Nombre del producto o Ingrediente | Número CAS | Resultado | Especie | Puntuación | Exposición | Observación |
|-----------------------------------|------------|--|---------|------------|------------|-------------|
| NAFTA | 64742-95-6 | Piel-Irritante moderado (Conejo) | | | | |
| TETRAMETRINA | 7696-12-0 | Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios. No irritante. | | | | |
| PERMETRINA | 52645-53-1 | No clasificado. (No irritante para la piel. (método OCDE404)). | | | | |
| BUTOXIDO DE PIPERONILO | 51-03-6 | No corrosivo. No irritante. | | | | |

Lesiones/Irritación ocular grave

| Nombre del producto o Ingrediente | Número CAS | Resultado | Puntuación | Exposición | Observación |
|-----------------------------------|------------|--|------------|------------|-------------|
| NAFTA | 64742-95-6 | Piel-Eritema/Costra (Conejo) 2,1 | | | |
| TETRAMETRINA | 7696-12-0 | No irritante. Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios. | | | |
| PERMETRINA | 52645-53-1 | No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. (método OCDE 405)). | | | |
| BUTOXIDO DE PIPERONILO | 51-03-6 | No irritante | | | |

LAFIN VOLADORES

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con Reglamento europeo (UE) n° 830/2015

Página 10/17

Sensibilización respiratoria o cutánea

| Nombre del producto o Ingrediente | Número CAS | Método | Especies | Vía | Resultado |
|-----------------------------------|------------|---|----------|------|---|
| NAFTA | 64742-95-6 | Información no disponible | Cobaya | piel | No sensibilizante |
| TETRAMETRINA | 7696-12-0 | Buehler -No se dispone de la respiratoria. | - | - | No sensibilizante (cutánea) No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro. |
| PERMETRINA | 52645-53-1 | Información no disponible | Piel | - | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| BUTOXIDO DE PIPERONILO | 51-03-6 | Información no disponible | - | - | No sensibilizante de la piel. Sensibilización respiratoria: No disponible. |

Carcinogenicidad

| Nombre del producto o Ingrediente | Número CAS | Método | Especies | Vía | Resultado |
|-----------------------------------|------------|---|----------|-----|---------------------------------|
| NAFTA | 64742-95-6 | Información no disponible | - | - | Información no disponible |
| TETRAMETRINA | 7696-12-0 | No hay pruebas de que esta sustancia tenga propiedades carcinógenas | - | - | Se sospecha que provoca cáncer. |
| PERMETRINA | 52645-53-1 | Información no disponible | - | - | Información no disponible |
| BUTOXIDO DE PIPERONILO | 51-03-6 | Información no disponible | - | - | Información no disponible |

Mutagenicidad en células germinales

| Nombre del producto o Ingrediente | Número CAS | Método | Especies | Resultado |
|-----------------------------------|------------|---|------------------------------|--|
| NAFTA | 64742-95-6 | Experimento: In vitro Experimento: In vitro | Bacterias Mamífero-Animal | Negativo Negativo |
| TETRAMETRINA | 7696-12-0 | No hay pruebas de que esta sustancia tenga propiedades mutagénicas. | - | No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro. |
| PERMETRINA | 52645-53-1 | No hay pruebas de que esta sustancia tenga propiedades mutagénicas | - | No clasificado. |
| BUTOXIDO DE PIPERONILO | 51-03-6 | Información no disponible | - | No mutagénico. |

LAFIN VOLADORES

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con Reglamento europeo (UE) n° 830/2015

Página 11/17

Toxicidad para la reproducción

| Nombre del producto o Ingrediente | Número CAS | Toxicidad materna | Fertilidad | Tóxico para el desarrollo | Especies | Dosis | Exposición |
|-----------------------------------|------------|--|--|--|----------|-------|------------|
| NAFTA | 64742-95-6 | Negativo | Negativo | Negativo | Rata | Oral | - |
| TETRAMETRINA | 7696-12-0 | No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro. | No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro. | No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro. | - | | |
| PERMETRINA | 52645-53-1 | No se ha establecido | No se ha establecido | No se ha establecido | - | - | - |
| BUTOXIDO DE PIPERONILO | 51-03-6 | No se ha establecido | No se ha establecido | No se ha establecido | - | - | - |

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única

| Nombre del producto o Ingrediente | Número CAS | Categoría | Vía de exposición | Órganos destino |
|---|------------|--------------------------------|---|--|
| NAFTA | 64742-95-6 | Categoría 3 | No aplicable. | Irritación de las vías respiratorias y Efectos narcóticos |
| TETRAMETRINA | 7696-12-0 | No observada. | Inhalación Ingestión Piel ojos | No conocidos riesgos específicos para la salud Náusea, vómito. Diarrea. No es sensibilizante de la piel. No conocidos riesgos específicos para la salud. Puede provocar daños en los órganos. |
| PERMETRINA | 52645-53-1 | No se ha establecido | No se ha establecido | No se ha establecido |
| NOAEL (crónico, oral, animal/macho, 2 años) | | = 75 mg/ kg de peso corporal. | | |
| NOAEL (oral, rata) | | = 8,6 mg/ kg de peso corporal. | | |
| NOAEL (cutáneo, rata/conejo) | | = 1000 mg/Kg de peso corporal. | | |
| NOAEL (inhalación, rata, vapor) | | = 0,2201 mg/l 4h. | | |
| BUTOXIDO DE PIPERONILO | 51-03-6 | No se ha establecido | | No observada. |

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida

No disponible

Peligro de Aspiración

| Nombre del producto o Ingrediente | Número CAS | Resultado |
|--|------------|--------------------------------------|
| NAFTA | 64742-95-6 | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |
| Información sobre posibles vías de exposición: No disponible. Efectos agudos potenciales para la salud Contacto con los ojos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Inhalación : Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias. Contacto con la piel : Desengrasante de la piel. Podría causar sequedad e irritación de la piel. Ingestión : Puede causar una depresión del sistema nervioso central(SNC). Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas. Contacto con los ojos : Ningún dato específico. Inhalación : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: Irritación del tacto respiratorio, tos, náusea o vómito, dolor de cabeza, somnolencia/cansancio, mareo/vértigo, inconsciencia. Contacto con la piel : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: Irritación, sequedad y agrietamiento. Ingestión : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: náusea o vómito. | | |

LAFIN VOLADORES

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con Reglamento europeo (UE) n° 830/2015

Página 12/17

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo.

Exposición a corto plazo

Posibles efectos inmediatos : No disponibles.

Posibles efectos retardados : No disponibles.

Exposición a largo plazo

Posibles efectos inmediatos : No disponibles.

Posibles efectos retardados : No disponibles.

Efectos crónicos potenciales para la salud.

| Nombre del producto o ingrediente | Resultado | Especies | Dosis | Exposición |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|------------|
| NAFTA | Subagudo NOAEL Oral | Rata | 600 mg/Kg | 90 días |
| | Crónico NOAEL Inhalación Vapor. | Rata | 1800 mg/m ³ | 12 meses |
| | Subagudo LOAEL Inhalación Gas. | Rata-Femenino | 353 ppm | 13 semanas |

Conclusión/resumen: No disponible.

General: El contacto prolongado o repetido puede desecar la piel y producir irritación, agrietamiento o dermatitis.

Carcinogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Mutagénesis: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Teratogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos de desarrollo: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos sobre la fertilidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Información adicional: No disponible.

| | | |
|------------------------|------------|---|
| TETRAMETRINA | 7696-12-0 | Sequedad de la boca y garganta. Náusea, vómitos. Diarrea. Somnolencia, mareo desorientación, vértigo. Temblores, convulsiones. Dolor de garganta. |
| PERMETRINA | 52645-53-1 | No se ha establecido |
| BUTOXIDO DE PIPERONILO | 51-03-6 | No se ha establecido |

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

La MEZCLA está clasificada como: **Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.**

Toxicidad acuática

| Constituyente | N° CAS | | Peces | Invertebrados acuáticos: Daphnia | Algas |
|------------------------|------------|---|---|---|---|
| NAFTA | 64742-95-6 | Corto plazo | CL50 9,2mg/l 96 h | Agudo EC50 3,2 mg/l 48 h | |
| Conclusión /Resumen | | NOCIVO para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático | | | |
| TETRAMETRINA | 7696-12-0 | Corto plazo Toxicidad acuática aguda 0,001<L(E)C ₅₀ ≤ 0,01 Factor M (agudo) 100 Factor M (crónico) 100 | LC 50 0.033mg/l 96h Peces (Brachydanio rerio). | EC50 0.47 mg/l 48h Daphnia magna. | IC50 1.36 mg/l 72 h Algas (Scenedesmus subspicatus). NOEC crónica algas 0,72 mg/l Scenedesmus subspicatus. |
| Conclusión /Resumen | | Muy tóxico para los organismos acuáticos. | | | |
| PERMETRINA | 52645-53-1 | Corto plazo | LC50 0.145 mg/l 96 h (Cyprinus carpio) LC50 8.9 µg/l (Poecilia reticulata) NOEC crónico peces= 0,00041 mg/l | EC ₅₀ 0.00127 mg/l NOEC crónico crustáceos = 0,00495 mg/l | Ec ₅₀ 72 h algae 1 1,13 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata. ErC ₅₀ >0,022 mg/l (Scenedesmus subspicatus 72 h). NOEC(crónico) >0,0131 mg/l |
| Conclusión /Resumen | | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. | | | |
| BUTÓXIDO DE PIPERONILO | 51-03-6 | Corto plazo | LC50 6.12 mg/l | LC 0.51 mg/l 24 h Daphnia magna | No disponible |
| Conclusión /Resumen | | Muy tóxico para el medio ambiente acuático y con efecto adverso a largo plazo | | | |

LAFIN VOLADORES

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con Reglamento europeo (UE) n° 830/2015

Página 13/17

Toxicidad terrestre

| Constituyente | N° CAS | Macro organismos | Microorganismos | Artrópodos |
|------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|
| NAFTA | 64742-95-6 | No disponible | No disponible | No disponible |
| TETRAMETRINA | 7696-12-0 | No disponible | No disponible | No disponible |
| PERMETRINA | 52645-53-1 | No disponible | No disponible | No disponible |
| BUTÓXIDO DE PIPERONILO | 51-03-6 | No disponible | No disponible | No disponible |

12.2 Persistencia y degradabilidad

| Constituyente | N° CAS | Degradación | Potencial para degradarse en las plantas de tratamiento de aguas residuales | |
|------------------------|------------|-----------------------|---|--|
| NAFTA | 64742-95-6 | Hidrólisis/ Fotólisis | No disponible | >60%- Fácil – 28 días |
| | | Biodegradación | Fácil. | |
| TETRAMETRINA | 7696-12-0 | Hidrólisis/ Fotólisis | No disponible. | La sustancia es intrínsecamente biodegradable. Es Fotodegradable. |
| | | Biodegradación | Muy baja. | |
| PERMETRINA | 52645-53-1 | Hidrólisis/ Fotólisis | No disponible. | Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. No es fácilmente biodegradable. |
| | | Biodegradación | No disponible. | |
| BUTÓXIDO DE PIPERONILO | 51-03-6 | Hidrólisis/ Fotólisis | No disponible. | Solubilidad en agua: 28,9 mg/l (20°C, pH 7,01); 30,7 mg/l (20°C, pH 4,6); 30,5 mg/l (20°C, pH 8,86). |
| | | Biodegradación | No disponible | |

12.3 Potencial de bioacumulación

| Constituyente | N° CAS | Coefficiente de reparto n-octanol/agua | Factor de bioconcentración (FBC) | Comentarios |
|------------------------|------------|--|---|--|
| NAFTA | 64742-95-6 | Log Pow - | 10 a 2500 | alta |
| TETRAMETRINA | 7696-12-0 | 4.58 | No disponible | No es bioacumulativo |
| PERMETRINA | 52645-53-1 | Log Kow=4,6 (valor calculado) | FBC peces = 290-620 Cyprinodon variegatus. FBC peces < 200 | El Potencial de bioacumulación No se ha establecido. No establecido. |
| BUTÓXIDO DE PIPERONILO | 51-03-6 | 4,8 log Kow (pH 6,5) | FBC 91-260-380 | No disponible |

12.4 Movilidad en el suelo

| Constituyente | N° CAS | Resultado | |
|---------------|------------|----------------|--|
| NAFTA | 64742-95-6 | Adsorción | No disponible |
| | | Volatilización | No disponible |
| TETRAMETRINA | 7696-12-0 | Adsorción | Se adsorbe rápidamente en el suelo |
| | | Volatilización | No disponible. La sustancia es inmóvil y permanece preferiblemente en el suelo. |

LAFIN VOLADORES

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con Reglamento europeo (UE) n° 830/2015

Página 14/17

| | | | |
|--|------------|----------------|-----------------------|
| PERMETRINA | 52645-53-1 | Adsorción | No se ha establecido. |
| | | Volatilización | No se ha establecido. |
| BUTÓXIDO DE PIPERONILO | 51-03-6 | Adsorción | No disponible |
| | | Volatilización | No disponible |
| 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB | | | |
| Nafta ---PBT: No mPmB: No | | | |
| Tetrametrina---PBT:No mPmB:No | | | |
| Permetrina--- PBT:No mPmB:No | | | |
| Butóxido de piperonilo--- PBT:No mPmB:No | | | |
| 12.6 Otros efectos adversos | | | |
| Nafta: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos | | | |
| Tetrametrina: No aplicable | | | |
| Permetrina: Precauciones para la protección del medio ambiente: Evítese su liberación al medio ambiente. | | | |
| Persistencia- degradabilidad: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. DT50 pH=4 at 25°C>1 año. | | | |
| Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. | | | |
| Butóxido de Piperonilo: Evitar la liberación al medio ambiente. | | | |

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1.- Métodos para el tratamiento de residuos:
13.1.1.- Uso para el público en general:

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Recoger el vertido y hacer entrega de él, en un punto limpio de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.

Los envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con sus respectivas ordenanzas.

Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo a la normativa vigente.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6

Transporte por tierra. (ADR/RID)

| ADR/ RID | Número UN | Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas (nombre UN) | Clase(s) de peligro para el transporte | Grupo de embalaje | Peligros para el medio ambiente | Precauciones particulares para los usuarios |
|---|--------------|---|---|-------------------------|------------------------------------|--|
| | 1950 | UN 1950 Aerosoles 2.1(Permetrina, Tetrametrina y PBO) (| 2 gases | No aplicable | Si Ver sección 6 y13 | Ver sección 7 y 8 |
| 14.7 | | | | | | |
| Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC: No aplica | | | | | | |

Transporte Marítimo. (IMDG/IMO):

| IMDG/ IMO | Número UN | Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas (nombre UN) | Clase(s) de peligro para el transporte | Grupo de embalaje | Peligros para el medio ambiente | Precauciones particulares para los usuarios |
|---|--------------|---|---|-------------------------|------------------------------------|---|
| | 1950 | UN 1950 Aerosoles 2.1 (Permetrina, Tetrametrina y PBO) | 2 gases | No aplicable | Si. Ver sección 6 y 13 | Ver sección 7 y 8 |
| 14.7 | | | | | | |
| Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC: No aplica | | | | | | |

Transporte Aéreo. (IATA/OACI):

| IATA/OACI | Número UN | Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas (nombre UN) | Clase(s) de peligro para el transporte | Grupo de embalaje | Peligros para el medio ambiente | Precauciones particulares para los usuarios |
|-----------|---|--|--|-------------------|---------------------------------|---|
| | 1950 | UN 1950 Aerosoles 2.1(Permetrina, Tetrametrina y PBO) | 2 gases | No aplicable | Si. Ver sección 6 y 13 | Ver sección 7 y 8 |
| 14.7 | Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC: No aplica | | | | | |

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla

La presente Hoja de Seguridad está de acuerdo con:

Reglamento (UE) N° 453/2010 y n° 830/2015: requisitos para la elaboración de las Fichas de Datos de Seguridad.

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

Reglamento (CE), N° 1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos (REACH).

Reglamento (CE) N° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifica y derogan las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (CLP).

Real Decreto 1381/2009 sobre generadores de aerosoles y posteriores modificaciones del reglamento (CE) N° 1907/2006 (CLP). El Reglamento de productos biocidas (RPB, Reglamento (UE) n° 528/2012) relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.

RD 374/2001, de 6 de abril (BOE n° 104 de 1 de mayo de 2001) sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).

Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID).

Regulaciones de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) y de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG).

Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.

15.2 Evaluación de la seguridad química.

No se realizó una valoración de la seguridad química.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información contenida está basada en los conocimientos actuales. Sin embargo, no debe ser interpretada como garantía de las propiedades específicas.

16.1 Conforme al Reglamento (CE) n°1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008

INDICACIONES DE PELIGRO DE LAS SUSTANCIAS QUE INTERVIENEN EN LA MEZCLA.

H226: Líquidos y vapores inflamables.

H302: Nocivo en caso de ingestión.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H332: Nocivo en caso de inhalación.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

LAFIN VOLADORES

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con Reglamento europeo (UE) n° 830/2015

Página 16/17

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H411: Tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos.

H222: Aerosol extremadamente inflamable.

H229 Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

16.2 Fuentes de Información

Resolución de Inscripción en el Registro de Plaguicidas.

Fichas de Datos de Seguridad de las sustancias peligrosas.

16.3 Abreviaturas y Acrónimos

VLA.ED: Valor límite ambiental-exposición diaria.

VLA.EC: valor límite ambiental-exposición de corta duración.

VLB: Valor límite biológico.

TLV: Valor límite umbral

TWA: Media ponderada en el tiempo

STEL.Límite de Exposición de Corta Duración.

REL: Límite de Exposición recomendada

PEL: Límite de Exposición permitida

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del trabajo

DL50: Dosis Letal Media

CL50: Concentración Letal Media (al 50%)

CE50: Concentración Efectiva media. (al 50%)

NOAEL: Nivel sin efectos adversos observados.

DNEL: Nivel sin efecto derivado.

DMEL: Nivel Derivado con efecto mínimo.

PNEC: Concentración prevista sin efectos

ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte de Mercancías.

RID: Reglamento Internacional de Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril.

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.

IMO: International Maritime Organization.

IATA: International Air Transport Association.

ICAO: International Civil Aviation Organization.

MARPOL 73/78: Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978(Marpol: Polución Marina).

IBC: Contenedor intermedio para productos a granel.

16.4 Modificaciones respecto a la revisión anterior.

Los puntos modificados son:

Sección 1.4: Se quita el teléfono de la empresa. Medida indicada por la Inspectora de Salud Pública.

Sección 2.2: Se indica el UFI.

Sección 3.2: Introducción de datos.

Sección 9.1: introducción de datos.

Sección 11.1: introducción de datos.

Sección 12.1: introducción de datos.

Sección 16.4: Se cambia de fecha de revisión y de n° de revisión.

La información que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes existentes y de acuerdo con los últimos conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no implica que la información sea exhaustiva en todos los casos. Es responsabilidad del usuario determinar la validez de esta información para su aplicación en cada caso.

De acuerdo con Reglamento Europeo (UE) n° 830/2015**Fecha de emisión: 27-marzo-2015 Edición 0****Fecha anterior: 29 – noviembre -2019 Revisión 7****Fecha de revisión: 20 - septiembre- 2021 Revisión 8**